

M E S T O Č A D C A

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

Č. j.: VD/3706/2019/Mu

V Čadci dňa 18.03.2020

STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú podal

Mgr. Roland Uskoba, Podjavorinskej 2397/12, 022 01 Čadca,
MDDr. Stanislava Uskobová, Chalúpková 159/6, 022 04 Čadca

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného zákona

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

na stavbu

Rodinný dom

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 5228/3 v katastrálnom území Čadca.

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentácia rieši nepodpivničený rodinný dom – bungalov, zastrešený valbovou strechou. Rodinný dom bude napojený na inžinierske siete – voda, kanál, električka.

Technické údaje stavby:

Zastavaná plocha:	294.96 m ²
Úžitková plocha:	230.61 m ²
Obytná plocha:	117.03 m ²
Počet obytných miestností	4+1

Stavebné objekty:

SO 100	Rodinný dom
SO 100.01	Vodovodná prípojka
SO 100.02	Kanalizačná prípojka
SO 100.03	NN prípojka
SO 100.04	Spevnené plochy

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 5228/3 v k.ú. Čadca podľa situácie, ktorá je súčasťou PD a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
2. *Polohové pomery:* Objekt je nepravidelného pôdorysného tvaru s max. pôdorysnými rozmermi 16.801 x 18.650 m. Umiestnený bude min. 3.0 m od pozemku p.č. 5226 v k.ú. Čadca, min. 4.609 m od hranice s pozemkom p.č. CKN 5228/1 v k.ú. Čadca
3. *Výškové pomery:* porovnávací rovina ± 0.000 bude podlaha prízemí, úroveň okolitého terénu bude $- 0,250$ m od porovnávací roviny, najvyšší bod na streche bude v úrovni $+ 6,018$ m od porovnávací roviny, výška rímsy bude $+2,988$ m od porovnávací roviny.
4. Napojenie stavby na inžinierske siete:
 - zásobovanie vodou – vodovodnou prípojkou napojením na verejný vodovod podľa PD overenej v tomto konaní a odsúhlasenej správcou SEVAK, a.s. č.j. 019016353, zo dňa 20.06.2019
 - odkanalizovanie - kanalizačnou prípojkou napojenou na verejnú kanalizáciu podľa PD overenej v tomto konaní a odsúhlasenej správcou SEVAK, a.s. č.j. 019016353, zo dňa 20.06.2019.
 - elektrická energia – káblou prípojkou z jestvujúcej NN siete podľa PD overenej v tomto konaní a odsúhlasenej správcou SSE, a.s. Žilina č.j. 4300107175-122, zo dňa 20.06.2019.
 - vykurovanie – elektrické odsúhlasené správcou SSE, a.s. Žilina č.j. 4300107175-122, zo dňa 20.06.2019

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v spojenom územnom a stavebnom konaní. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
3. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 stavebného zákona.
4. Stavba bude dokončená do piatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
5. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie.
6. Dažďové vody zo stavby a pozemku budú likvidované na pozemku stavebníka tak, aby nepoškodzovali susedné pozemky a nehnuteľnosti.
7. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.
8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky spĺňajúce podmienky osobitných predpisov.
9. Strešná konštrukcia bude opatrená účinnými lapačmi snehu podľa typu použitej krytiny.
10. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou, alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

11. Stavebník je povinný označiť stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby - § 43i ods. 3 písm. b/ stavebného zákona.
12. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich správcov.
13. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
14. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný nahlásiť stavebnému úradu dodávateľa stavby najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia výberového konania.
15. Za odborné vedenie uskutočňovania stavby bude zodpovedať dodávateľská organizácia.
16. Dodržať podmienky Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina, ktoré sú uvedené v stanovisku č. 4300107175-122 zo dňa 20.06.2019 (stanovisko bolo doručené stavebníkovi spolu s projektovou dokumentáciou)
17. Dodržať podmienky Severoslovenských vodární a kanalizácii a.s. Žilina:
 - Okrajom záujmovej parc.č. 5228/3 v k.ú. Čadca prechádza potrubie verejného vodovodu HDPE D 110 a verejnej kanalizácie PVC DN 300 v správe SEVAK a.s. Situáciu s orientačným zakreslením našich podzemných vedení (výstup z GISu) Vám zasielame v prílohe.
 - Stavebník pred zahájením akýchkoľvek zemných prác požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území (aj napájacie potrubia). Pri realizácii VP a KP dodržať STN 73 6005 pri súbehu a križovaní VP a KP s ostatnými vedeniami.
 - S vydaním stavebného povolenia na horeuvedenú stavbu na parc.č. 5228/3 v k.ú. Čadca súhlasíme iba za akceptácie uvedeného vodohospodárskeho potrubia VV a VK a jeho ochranného pásma. Žiadame dodržať minimálnu vzdialenosť určenú k ochrane vodovodného a kanalizačného potrubia v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19 odsek 2, ktorý vymedzuje pásmo ochrany VV a VK v šírke 1.5m (do DN 500 vrátane) od pôdorysného bočného okraja potrubia na obidve strany. Novostavbu RD a oplotenie RD žiadame osadiť mimo ochranné pásmo VV a VK.
 - V pásme ochrany VV a VK je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy. Výkopové práce v ochrannom pásme VV a VK požadujeme realizovať ručným výkopom.
 - V zmysle §20 zákona č.442/2002 Z.z. je prevádzkovateľ oprávnený v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s prevádzkovaním, alebo na účely opráv a údržby vodovodu a kanalizácie.
 - Prípadne oplotenie v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie žiadame zrealizovať z rozoberateľného materiálu bez základového pásu (napr. pletivo, stĺpiky). V prípade poruchy na verejnom vodovode a kanalizácii, ktoré sa nachádzajú v uvedenej lokalite, budú tieto sprístupnené pre potreby opravy a údržby a investor si uvedenie oplotenia do pôvodného stavu zrealizuje na vlastné náklady.
 - Potrebu pitnej vody pre zásobovanie objektu zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotníckych zariadení.
 - Fakturačný vodomer a navrtávač pás dodá naša spoločnosť. Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a. s.
 - Lôžko hr.150mm a obsyp hr. 300mm nad potrubie prípojok musí byť zrealizovaný pieskom resp. štrkopieskom s veľkosťou zrn max. 8mm.

- Na potrubie odporúčame uložiť vyhládavací vodič typ CYKY 2x2.5mm², resp. AYKY 2x4mm². Vodič vyviesť do traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie na jestvujúci vodič musí byť vlhkotesné (použiť zmršťovaciu pásku).
- V prípade odkanalizovania priestorov suterénu nehnuteľností resp. priestorov umiestnených pod úrovňou poklopov na VK je nutné zabezpečiť v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory vhodným zariadením zabráňujúcim zaplaveniu z kanalizačných potrubí.
- Samotné napojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je podmienené vybavením Žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky a Žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky a podpisom zmluvy na dodávku pitnej vody a odvedenie splaškových odpadových vôd.
- Fakturácia vodného a stočného bude vykonávaná na základe osadeného hlavného fakturačného meradla v správe a majetku SEVAK a.s. Žilina od dátumu realizácie prípojok.
- Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod a zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie vykonávajú pracovníci našej spoločnosti z materiálov používaných v podmienkach našej spoločnosti. Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie nie je cudzím dovolené. Tieto zásahy môžu vykonávať len osoby určené prevádzkovateľom vodovodu a kanalizácie!
- K termínu realizácie vodovodnej a kanalizačnej prípojky musí mať žiadateľ vybudovanú prípojku vo vzdialenosti cca 1 – 1.5 m od miesta napojenia na verejný vodovod a od miesta zaústenia do verejnej kanalizácie.
- Tlakovú skúšku vodovodnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 805 a skúšku vodotesnosti kanalizačnej prípojky zrealizovať podľa STN EN 1610. Celá kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná ako vodotesná.
- V zmysle zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách § 4 odsek 7 a 8 vlastník vodovodnej a kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

18. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín
- Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy zo zaberanej časti pozemku p.č. CKN 5228/3 a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku CKN 5228/3 v k.ú. Čadca

19. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku orná pôda na zastavanú plochu, prípadne ostetnú plochu s predložením porealizačného geometrického plánu. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Čadca, katastrálny odbor.

20. Dodržať podmienky Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja:

- Vjazd bude široký max. 6 m a bude realizovaný v zmysle STN 736101, zariadením vjazdu nebude narušený odvodňovací systém cesty.
- Vzhľadom na osadenie vjazdu a stavby musí stavebník strpieť činnosť údržby SC ŽSK bez nároku na kompenzáciu za prípadnú škodu spôsobenú pri údržbe cesty. Stavebník je povinný vykonať opatrenia na ochranu svojho majetku proti škodám, ktoré môžu vzniknúť realizovaním výkonu zimnej údržby SC ŽSK
- Zariadením vjazdu, prípadne výstavbou nového oplotenia a iných objektov je žiadateľ povinný zabezpečiť, aby boli zachované rozhládové a šírkové pomery cesty
- Vjazd napojiť v nivelete spevnenej krajnice s pozdĺžnym sklonom min.2% od cesty, z dôvodu, aby bolo zabránené vytekaniu vody na cestu. V prípade nedodržania tejto podmienky je potrebné na vjazd umiestniť odvodňovací žľab, ktorý bude slúžiť na odvedenie zrážkovej vody z povrchu vjazdu mimo cestu.
- Konštrukciu vjazdu a spevnených plôch zhotoviť bezprašnou technológiou.

- Realizáciou vjazdu bude zachovaný odvodňovací systém. V prípade poškodenia odvodnenia cesty je stavebník povinný zabezpečiť jeho opravu v čo najkratšom čase na vlastné náklady.
 - V zmysle zák. č. 135/1961 Zb. bude vjazd vo vlastníctve stavebníka a tento je povinný, na základe vydaného rozhodnutia zabezpečovať jeho funkčnosť počas prevádzky.
 - Žiadateľ je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie vjazdu.
 - V prípade stavebných úprav cesty, pri ktorých bude potrebná úprava vjazdu, bude náklady s tým spojené hradit' v plnom rozsahu stavebník, resp. užívateľ stavby.
 - Stavebné práce spojené s realizáciou vjazdu a prípojok budú realizované v mesiacoch apríl až október kalendárneho roka.
 - Stavebník, resp. budúci užívateľ musí strpieť činnosť údržby SC ŽSK bez nároku na kompenzáciu za prípadnú škodu spôsobenú pri údržbe cesty. Stavebník urobí také stavebné opatrenia, aby eliminoval prípadné škody, ktoré mu môžu vzniknúť pri výkone zimnej údržby cesty. Stavebník si je vedomý zvýšených vlastných nákladov na údržbu z titulu výkonu zimnej údržby.
 - Stavebné práce spojené s realizáciou stavby, vjazdu a prípojok nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste (výstavbu realizovať z pozemku investora a neskladat' materiál stavby a ostatné materiály na ceste).
 - Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby stavby, vjazdu a prípojok nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady. V prípade, že stavebník cestu nevyčistí, vykoná tak SC ŽSK na náklady žiadateľa.
 - Ak dôjde k poškodeniu vozovky stavebnou činnosťou, stavebník zabezpečí opravu cesty na vlastné náklady v rozsahu, ktorý určí SC ŽSK. Na práce spojené so zásahom do konštrukcie vozovky a cestného telesa si SC ŽSK vyžaduje záruku 60 mesiacov odo dňa písomného prevzatia opravy správcom cesty.
 - Ukončenie prác je povinný stavebník písomne ohlásiť SC ŽSK do 3 dní od ich ukončenia.
 - V prípade potreby dopravného značenia, príp. dopravného zariadenia súvisiaceho s výstavbou, resp. prevádzkovaním vjazdu a stavby si toto zabezpečí žiadateľ sám na vlastné náklady. Dopravné značenie musí byť odsúhlasené OR PZ ODI Čadca.
 - Požiadat' Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie potrebných povolení.
21. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska počas realizácie stavebných prác slúžiť iba pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch v súvislosti s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, odd. ekonomické a správy majetku.
22. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania.
23. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
24. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.
25. Povolená stavba podlieha kolaudácii.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:

CKN 5228/3 v k.ú. Čadca – záhrada

Súhlasné stanovisko o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre účel výstavby rodinného domu s navrhovaným celkovým záberom 450 m² vydané Okresným úradom Čadca, odbor pozemkový a lesný dňa 10.06.2019, pod č.j. OU-CA-PLO-2019/008164-002.

Projektovú dokumentáciu vypracoval:

Ing. arch. Jaroslav Ondrašina, AD-Projection, s.r.o., U Hluška súp. č. 1197, 022 01 Čadca

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov vznesené žiadne námietky. Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a sú zapracované do projektovej dokumentácie stavby a podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Stavebné povolenie stráca platnosť ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

Stavba nie je v rozpore s platnou územno - plánovacou dokumentáciou mesta (ÚPN mesta Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/2007 na zasadnutí dňa 27.07.2007 a jej naslednými zmenami a doplnkami.

O D Ť V O D N E N I E

Stavebníci: Mgr. Roland Uskoba, Podjavorinskej 2397/12, 022 01 Čadca a MDDr. Stanislava Uskobová, Chalúpková 159/6, 022 04 Čadca, podali na Mesto Čadca žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „Rodinný dom“ na pozemku register "C" parc. č. 5228/3 v katastrálnom území Čadca. Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznámilo podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným konaním, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a súčasne nariadilo na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.09.2019 so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci.

Nakoľko susedné nehnuteľnosti nemajú založené listy vlastníctva, potencionálnym spoluvlastníkom pozemkov p.č. CKN 5265, 5226, 5057 v k.ú. Čadca bolo oznámenie o začatí konania doručené verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Stavebný úrad spojil podľa ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §§ 37, 62 a 63 stavebného zákona. Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Námietky ani pripomienky zo strany účastníkov konania neboli v konaní vznesené.

Dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby stanovené § 43d a § 47 stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

POUČENIE

Podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa: Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP a SP, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok. _ _ _


Ing. Milan GURA
primátor mesta

Príloha: overená projektová dokumentácia – pre stavebníka

Doručí sa:

Účastníci konania

1. Mgr. Roland Uskoba, Podjavorinskej súp. č. 2397/12, 022 01 Čadca
2. MDDr. Stanislava Uskobová, Chalúpková súp. č. 159/6, 022 04 Čadca
3. Ján Uskoba, Čadečka súp. č. 1857, 022 01 Čadca
4. Milan Uskoba, Podjavorinskej súp. č. 2397/12, 022 01 Čadca
5. AD-Projection, s.r.o., U Hluška súp. č. 1197, 022 01 Čadca
6. Žilinský samosprávny kraj, Komenského súp. č. 48, 011 09 Žilina
7. vlastníci susedných pozemkov, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté

Nakoľko susedné nehnuteľnosti nemajú založené listy vlastníctva, potencionálnym spoluvlastníkom pozemkov p.č. CKN 5265, 5226, 5057 v k.ú. Čadca sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Čadci.

Dotknuté orgány

8. MsÚ Čadca, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva
9. MsÚ Čadca, referát dopravy
10. Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Palárikova súp. č. 91, 022 01 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp. č. 95, 022 01 Čadca
12. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia.

VYVESENÉ DŇA: 23.03.2020 ZVESENÉ DŇA:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý p

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 60 písm. a ods. 1 vo výške 50,00 € bol zaplatený.

Tel.: 041/4332301-4 **IČO:** 313971 **Bankové spojenie:** VÚB, a.s., Čadca **E-mail:** sekretariat@mestocadca.sk
Fax: 041/4302218 **DIČ:** 2020552974 **č. ú.:** 7224-322/0200 **Internet:** www.mestocadca.sk
Adresa: Mestský úrad Čadca, Námestie slobody 30, PSČ: 022 01

